

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.
Место: Обреновац

Број: 105.Е.03.01- 105.Е.03.01-5022 /12-2019
30-01-2019

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. Маја 2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 105-Е.03.01-105.Е.03.01-5022/11 од 30.01.2019. године), финансијски директор ТЕНТ, Жељко Вујиновић по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1761/2018 (3000/1702/2018)**

Уговор о јавној набавци добара: Поправка и замена изолације постројења и уређаја на блоковима А1, А2 и А3 у ТЕНТ-А и на осталим блоковима по налогу Наручиоца, додељује се групи понуђача: ПД за пружање услуга „Про Тент“ д.о.о.,(овлашћени члан) и ПДВ „Инжењеринг“ д.о.о. Попучке, Ваљево (члан групе), чија је понуда бр. 31515 од 19.12.2019.године оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 69.987.441,75 динара без ПДВ.
Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

- Предмет јавне набавке је набавка добара: Делови од лима за канале аеросмеше и додаваче - ТЕНТ-А
- Процењена вредност јавне набавке износи: 70.000.000,00 динара без ПДВ.
- Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1	Група понуђача: „Изопрогрес“ А.Д. Београд (овлашћени члан), „Термика-Београд“ А.Д. Београд (члан) и „ГСТ“ д.о.о. Београд (члан) Са подизвођачима SIMEX TAS d.o.o., „СКЕЛМОНТ“ СМЕДЕРЕВО, „ИЗОТЕРМ 014“ Ваљево, „АЛЕК-МОНТ ПЛУС“ д.о.о. Лешница	Бачванска 21, Београд Краљевића Марка 2, Београд Бачванска 21, Београд
2	Група понуђача: ПД за пружање услуга „Про Тент“ д.о.о. (овлашћени члан) и ПДВ „Инжењеринг“ д.о.о. Попучке, Ваљево	Круг ТЕНТ Б, Ушће Нема улице бб, Попучке, Ваљево

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/5

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена у динарима без ПДВ
1.	Понуда број бр. 1110/2018 од 25.12.2018. групе понуђача: „Изопрогрес“ А.Д. Београд, (овлашћени члан), „Термика-Београд“ А.Д. Београд, (члан), и „ГСТ“ д.о.о. Београд (Вождовац), (члан) са подизвођачима SIMEX TAS doo -СКЕЛМОНТ СМЕДЕРЕВО, ИЗОТЕРМ 014 Ваљево, АЛЕК-МОНТ ПЛУС доо Лешница је неприхватљива јер: 1. Понуђач није доказао испуњеност техничког капацитета. Конкурсном документацијом, у делу додатних услова за учешће у поступку јавне набавке - технички капацитет, захтевана је, између осталог и следећа опрема: један трактор или теретно возило са кош-приколицом запремине мин. 2 м³. Међу захтеваним доказима, тражено је да се за трактор или теретно возило, доставе саобраћајна дозвола, уговор о куповини или уговор о лизингу или закупу или рачун о набавци или пописна листа оверена од стране овлашћеног лица понуђача, као и стручни налази о исправности опреме, за опрему која подлеже испитивањима по Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015). У понуди групе понуђача нису достављени стручни налази о исправности трактора и приколица, који су морали бити достављени, јер трактори и приколице подлежу испитивањима према Правилнику, због хидраулике која је саставни део ове опреме. Наиме, у члану 3. став 1. тач. 1) и 5) Правилника, наведено је да је опрема за рад која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама: 1) дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више, као и привремено постављена конзолна дизалица и витло носивости од 0,5 тоне и више, на механизовани погон, који служе за дизање, спуштање и преношење терета помоћу челичног или другог ужета, ланца, хидраулика и др.; 5) самоходно возило, на механизовани погон, које се користи за унутрашњи транспорт - вучу, потискивање, дизање, спуштање и преношење терета.	66.583.885,00



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

3/5

Кош приколица са хидрауличним клипом FAK 443.2 која је приказана у оквиру техничког капацитета у понуди групе понуђача се сврстава у уређај носивости од 0,5 тона и више, будући да има 3,8 тона носивости, која служи за преношење и подизање терета помоћу хидрауличног погона, као што је описано у тачки 1) Правилника.

Трактор који је приказан у оквиру техничког капацитета у понуди групе понуђача спада у групу самоходних возила, које се користи за унутрашњи транспорт, вучу, дизање, спуштање и преношење терета. Самоходна возила су моторна и шинска возила, односно свако возило које користи сопствени погон. Модел трактора који је приказан у оквиру понуде наведеног понуђача је вучно возило и садржи доњи вучник или потезницу која је на хидраулични погон и служи за вучу и преношење терета.

Због наведеног, приказана опрема у понуди групе понуђача је морала бити испитана према Правилнику и за исту су морали бити достављени захтевани стручни налази о исправности опреме у понуди.

Како група понуђача није доставила доказ о испуњености додатног услова за учешће у поступку – техничког капацитета, то понуда садржи битан недостатак понуде у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 2) ЗЈН и одбија се као неприхватљива.

2. Понуђач није понудио минералну вуну тражених карактеристика.

Петом изменом конкурсне документације, у делу 3. „Техничке спецификације“, „техничке карактеристике минералне вуне“, II Гранулисана минерална вуна за изолацију турбина, предвиђене су следеће техничке карактеристике:

- запр. маса min.180 +/- 10% kg/m³
- лаб. кфц. топ. пров. 0,040 w/mK при 50 °C према SRPS EN 12667
- темп. примене min 680 °C према SRPS EN 14706
- садржај влаге max 3%
- фактор отпора дифузији водене паре 1 према SRPS EN 12086
- негоривост класе A1 према SRPS EN 13501-1
- хемијске особине: употребљив са аустеничним челицима
- AS квалитет према SRPS EN 13468

У тачки 3.6. конкурсне документације „Техничка



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

4/5

документација и планови“, 3.6.1. „Техничка документација која се доставља као саставни део понуде“, захтевано је достављање техничких листова за минералну вуну која ће бити уграђивана током извођења радова. Појашњењима конкурсне документације и изменама исте након постављених питања заинтересованог лица од 04.01.2019. године је предвиђено да ће наручилац прихватити техничке листове или извештаје о испитивању независних институција Републике Србије уколико садрже доказе о поседовању тражених карактеристика.

У одговорима на захтев за додатним појашњењима заинтересованог лица број: 105-Е.03.01-5022/7-20 од 18.01.2019. године, на питање заинтересованог лица:

„У тачки II наведено је да запреминска маса гранулисане вуне $\text{min.180} \pm 10\% \text{ kg/m}^3$. Грешком реченицу треба допунити са „после уградње исте“.

Наручилац је дао следећи одговор:

„С обзиром да је наведена вуна у ринфузном стању подразумева се да је тражена густина после њене уградње. Наручиоцу је потребно да понуђач докаже, техничким листовима или извештајима о испитивању независне институције РС, да је гранулисана вуна коју планира да уграђује применљива на изолацији турбине односно да приликом њене ручне уградње сувим поступком може да се постигне густина тражена конкурсном документацијом. Ако гранулисана вуна коју Понуђач планира да уграђује на турбини не може да задовољи захтевану густину, то би довело до повећања изолационог слоја што није могуће извести собзиром на постојеће габарите и конструкцију турбине и простора око турбине, па је стога за Наручиоца неприхватљива гранулисана вуна која не би могла да постигне густина захтевана конкурсном документацијом. Наручилац је на једно од раније постављених питања већ одговорио да ће као доказ за карактеристике вуне прихватити, поред техничких листова и извештаје о испитивању издате од независне институције РС.“.

У заједничкој понуди групе понуђача нису достављени технички листови ни извештај о испитивању издат од независне институције Републике Србије за гранулисану вуну која је понуђена, а који садрже доказ о испуњеној карактеристици минералне гранулисане вуне запреминске масе $\text{min.180} \pm 10\% \text{ kg/m}^3$, како је захтевано конкурсном документацијом.

Један од извештаја о испитивању који је Понуђач приложио се односи на минералну гранулисану вуну Tervol S Granulat (страна 1206 понуде) и садржи

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	5/5

податак о запреминској маси гранулисане минералне вуне од 200 кг/м³, међутим тај извештај о испитивању није издат од овлашћене институције РС како је тражено у конкурсној документацији. Такође, на извештају не постоје остали тражени технички подаци (температура примене, садржај влаге, фактор отпора дифузији водене паре, негоривост и AS квалитет). На другим техничким листовима и извештајима (странице 139, 140, 141, 142, 157 и 163 понуде) приказане су остале гранулисане минералне вуне, техничким листовима и извештајима о испитивању Ринфузна вуна Knauf LW, Power Tek LW, Pro Rox GR 903. Неке од њих (ринфузна вуна LW) испуњава остале тражене карактеристике за минералну гранулисану вуну али не поседује тражени податак запреминске масе <i>min. 180 +/- 10% kg/m³</i> у збијеном стању те се због тога ни овај технички лист не може сматрати исправним.	
--	--

Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 2 је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора групи понуђача: ПД за пружање услуга „Про Тент“ д.о.о., (овлашћени члан) и ПДВ „Инжењеринг“ д.о.о. Попучке, Ваљево (члан групе), чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 69.987.441,75 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви