

5366-Е.03.03.-26626/2-2018

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/7

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-26626/2-2018

Свилајнац, 23-01-2018

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5366-Е.03.03.-26626/1-2018 од 16.01.2018. године), финансијски директор огранка ТЕНТ, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/3000/0361/2017 (1344/2017)**

Уговор о јавној набавци добара: Компресор - ТЕМ, додељује се понуђачу „MCR GLOBEX GROUP“ д.о.о. Београд - Земун, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 1715/17-WN од 15.11.2017. године, једина и благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 799.150,00 динара без ПДВ-а.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Предмет јавне набавке је набавка добара: Компресор - ТЕМ.
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 800.000,00 динара без ПДВ-а.
3. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	ТП „CERTEX“ д.о.о. Табановић	Иве Лоле Рибара 101 15211 Табановић
2.	„Galeb system“ д.о.о. Шабац	Поцерска 11 15000 Шабац
3.	„RMT GRUPA“ д.о.о. Београд	Старца Вујадина 6 11050 Београд

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/7

4.	„MCR GLOBEX GROUP“ д.о.о. Београд - Земун	Светозара Папића 2 11080 Београд - Земун
5.	„DELTA FILTER“ д.о.о. Ариље	Виктора Зевника 1 31230 Ариље
6.	„KPM KOMPRESORI“ д.о.о. Зрењанин	Пере Добриновића 26 23000 Зрењанин
7.	„ICI“ д.о.о. Београд - Земун	Мачванска 8 11080 Београд - Земун

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

У складу са чланом 93. став 1. ЗЈН и тачком 6.24. конкурсне документације јавне набавке бр. ЈН/3000/0361/2017 (1344/2017) – Компресор - ТЕМ, Наручилац је дана 14.12.2017. године захтевао од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Понуђачима је остављен примерен рок од 5 дана од пријема захтева за додатним појашњењем да доставе каталог или извод из каталога произвођача где ће прецизно означити све оне делове који се односе на тражене карактеристике компресора. Захтев за додатним објашњењем понуде је упућен следећим понуђачима: ТП „CERTEX“ д.о.о. Табановић, „Galeb system“ д.о.о. Шабац, „RMT GRUPA“ д.о.о. Београд и „KPM KOMPRESORI“ д.о.о. Зрењанин. На захтев за додатним појашњењем понуде су одговориле све фирме којима је упућен захтев, осим фирме „KPM KOMPRESORI“ д.о.о. Зрењанин.

На основу траженог захтева за разјашњењем понуда од 14.12.2017. године и након достављених појашњења понуда приступило се тумачењу разјашњења и оцењивању понуда.

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	<p>Понуда понуђача ТП „CERTEX“ д.о.о. Табановић је неодговарајућа и неприхватљива због тога што не испуњава све податке тражене техничком спецификацијом.</p> <p>На основу прегледа понуђених и захтеваних карактеристика компресора није било могуће утврдити стварну садржину понуде, односно није било могуће извршити упоређивање понуђених и захтеваних карактеристика јер у изводу из каталога нису приложене све тражене карактеристике компресора. Такође, Наручилац је у конкурсној документацији, односно техничкој спецификацији захтевао компресор са излазом слободног ваздуха при номиналном притиску (максимални или номинални радни притисак 10 бара) 1,3-1,06m³/min. Увидом у извод из каталога понуђач је понудио компресор са капацитетом 1,16m³/min. Понуђач није дао податак да ли се ова карактеристика односи на номинални притисак од 10</p>	<p>574.000,00 динара без ПДВ</p>



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

3/7

бара или на неки други притисак па на основу приложених и захтеваних карактеристика компресора није било могуће утврдити стварни капацитет понуђеног компресора при номиналном притиску од 10 бара, зато је од понуђача захтевано додатно појашњење понуде на шта је понуђач одговорио дописом и изводом из каталога произвођача, чиме је утврђено следеће:

Наручилац је у конкурсној документацији, односно техничкој спецификацији захтевао компресор са минималним радним притиском од 5 бара. Увидом у извод из каталога произвођача понуђач је понудио компресор са минималним радним притиском од 7 бара. Како понуђени компресор треба да ради у систему регулације где се захтева радни притисак у опсегу од 5 до 10 бара, односно конкурсној документацијом је захтеван компресор са минималним радним притиском од 5 бара и максималним или номиналним притиском од 10 бара, понуда понуђача је технички неодговарајућа за Наручиоца.

Наручилац је у конкурсној документацији, односно техничкој спецификацији захтевао компресор са прикључком EN10226-1 Rp3/4". Увидом у извод из каталога произвођача понуђач је понудио компресор са прикључком 1/2". С обзиром да је Наручилац у конкурсној документацији, односно техничкој спецификацији захтевао компресор са прикључком од 3/4", док је понуђач понудио компресор са прикључком од 1/2", понуђач није испунио технички захтев Наручиоца, па је понуда технички неодговарајућа и неприхватљива.

Све наведено ову понуду чини технички неодговарајућом (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) и неприхватљивом (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.

2.

Понуда понуђача „Galeb system“ д.о.о. Шабац је неодговарајућа и неприхватљива због тога што је:

- Понуђена цена већа од процењене вредности ове јавне набавке, па је понуда истог неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН).
- Понуђач је у обрасцу структуре цене понудио компресор произвођача Fias, тип компресора New Silver D 10 S/300-10 bar 400/50/3 при чему је приложио извод из каталога за понуђени компресор. Прегледом извода из каталога за понуђени компресор констатује се недостатак у

1.218.510,00
динара без ПДВ



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

4/7

	<p>смислу да је понуђен компресор са резервоаром запремине 200литара, а захтеван је резервоар минимално 270 литара. Исто тако ниво буке код понуђеног компресора увидом у извод из каталога износи 65 dB(A), док је ниво буке захтеваног компресора 70±3dB.</p> <ul style="list-style-type: none">– Наручилац је у конкурсној документацији, односно техничкој спецификацији захтевао компресор са излазом слободног ваздуха при номиналном притиску (максимални или номинални радни притисак 10 бара) 1,3-1,06m³/min. Увидом у извод из каталога понуђач је понудио компресор са капацитетом 1,10m³/min. Понуђач није дао податак да ли се ова карактеристика односи на номинални притисак од 10 бара или на неки други притисак, па на основу приложених и захтеваних карактеристика компресора није било могуће утврдити стварни капацитет понуђеног компресора при номиналном притиску од 10 бара, зато је од понуђача захтевано додатно појашњење понуде на шта је понуђач одговорио дописом и изводом из каталога произвођача, чиме је утврђено да се ова карактеристика односи на номинални притисак од 10 bar, што одговара захтеву наручиоца. <p>Прва два наведена разлога чине ову понуду технички неодговарајућом (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) и неприхватљивом (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.</p>	
3.	<p>Понуда понуђача „RMT GRUPA“ д.о.о. Београд је неприхватљива због тога што је:</p> <ul style="list-style-type: none">– Понуђач је у оквиру своје понуде доставио извод из каталога произвођача компресора у коме није јасно означен тип компресора који се нуди. Како у обрасцу структуре цене и изводу из каталога произвођача није назначено који тип компресора се нуди, није било могуће извршити упоређивање понуђених и захтеваних карактеристика компресора, зато је од понуђача, дана 14.12.2017. године, захтевано додатно појашњење понуде како би прецизирао о ком типу понуђеног компресора се ради. Понуђач је одговорио на захтев за додатним појашњењем дописом и изводом из каталога да нуди тип компресора са ознаком L07/L07RS, чијим прегледом	2.854.000,00 динара без ПДВ



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна


5/7

	<p>карактеристика је утврђено да понуђени компресор одговара траженом и да је понуда технички прихватљива и одговарајућа.</p> <ul style="list-style-type: none">– Међутим, понуђена цена је већа од процењене вредности ове јавне набавке, па је понуда понуђача неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН); па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.	
5.	<p>Понуда понуђача „DELTA FILTER“ д.о.о. Ариље је неприхватљива због тога што је:</p> <ul style="list-style-type: none">– Понуђена цена већа од процењене вредности ове јавне набавке, па је понуда истог неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН), и иста се одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.	1.018.800,00 динара без ПДВ
6.	<p>Понуда понуђача „KPM KOMPRESORI“ д.о.о. Зрењанин је неодговарајућа и неприхватљива због тога што је:</p> <ul style="list-style-type: none">– Понуђена цена већа од процењене вредности ове јавне набавке, па је понуда истог неприхватљива (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН).– Ниво буке за понуђени компресор од 65dB(A) није у опсегу карактеристике захтеваног компресора која се односи на ниво буке од 70±3 dB.– Извод из каталога који је понуђач доставио не садржи све податке тражене техничком спецификацијом, односно конкурсном документацијом јер нису дати подаци за минимални радни притисак, број обртаја, напон и прикључак компресора на инсталацију. <p>На основу прегледа понуђених и захтеваних карактеристика компресора није могуће извршити упоређивање понуђених и захтеваних карактеристика јер изводом из каталога нису приложене све тражене карактеристике компресора, зато је од понуђача дана 14.12.2017. године захтевано додатно појашњење понуде на шта понуђач није доставио никакав одговор у остављеном примереном року од 5 дана од пријема захтева за додатним појашњењем, чиме се понуда одбија због битних недостатака.</p> <p>Све наведено ову понуду чини технички неодговарајућом (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН) и неприхватљивом (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.</p>	1.339.700,00 динара без ПДВ

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	6/7

7.	<p>Понуда понуђача „ICI“ д.о.о. Београд - Земун је неодговарајућа и неприхватљива због тога што: Понуђач је у обрасцу структуре цене навео да нуди компресор произвођача Worthington Creyssensac, тип компресора RLR 1400/270 Т при чему је приложио извод из каталога за понуђени компресор. Увидом у приложени каталог понуђач је понудио компресор чије техничке карактеристике не одговарају захтеваним. Наручилац је у конкурсној документацији захтевао компресор са карактеристиком излаза слободног ваздуха при номиналном притиску 1,3-1,06m³/min. Понуђач је понудио компресор капацитета 85m³/h, а то је 1,41m³/min што не одговара захтеваним карактеристикама јер се у конкурсној документацији, односно техничкој спецификацији захтева компресор са излазом слободног ваздуха при номиналном притиску (максимални или номинални радни притисак 10 бара) 1,3-1,06m³/min. Капацитет понуђеног компресора је око 1,41m³/min при притиску од 10бара, што је изван опсега захтеваних техничком спецификацијом 1,3-1,06m³/min.</p> <p>Све наведено ову понуду чини технички неодговарајућом (члан 3. став 1. тачка 32) ЗЈН и неприхватљивом (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, па се иста одбија у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.</p>	630.000,00 динара без ПДВ
----	---	-------------------------------------

5. Понуда понуђача, која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем: 4. „MCR GLOBEX GROUP“ д.о.о. Београд - Земун је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.
6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
7. Како је поднета само једна (прихватљива) понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда.
8. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, донесе одлуку о додели уговора понуђачу „MCR GLOBEX GROUP“ д.о.о. Београд - Земун, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 799.150,00 динара без ПДВ.


	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	7/7

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ



Жељко Вујиновић, дипл. екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви