


Zaokružene kote
posebno kontrolisati

Termička obrada i površinska zaštita


Kvalitet obrade



416511	4	1	UNUTRAŠ. NOSAČ				
416510	3	2	VALJAK				
416509	2	2	ČAURA				
416508	1	2	UNUTR. LAM.				
Br. standarda	Br. crteža	Poz.	Kom.	Naziv dela	Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije	Neto težina
± 60'	Preko 5'						
± 30'	3'-5'						
± 10'	1'-3'						
± 10'	do 1'						
± 1,2	preko 1000						
± 0,8	300-1000						
± 0,5	100-300						
± 0,3	30-100						
± 0,2	6-30						
± 0,1	do 6 mm						
Slobodne toler.	Toler. sklopa						
				Izmene (na crtežu precrtano)			
				Potpis	Datum	Prezime	Opis izmene
				Konstruisao	2.11.88	MAKSIMOVIC	
				Kontrolisao		R. PANIC	
				Odobrio		ING. PAVIC	
				Merio			
				Naziv UNUTR. ČLAN. NOSAČ			
				TRANSP. VALJK. LANAC			
				500 x 36 x 100			
				Veza 316506			Kopija
				416507			

Zaokružene kote posebno kontrolisati	Termička obrada i površinska zaštita	Kvalitet obrade
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

1
2
3
4
5
6



416516		2	2	OSOVIHA				
416515		1	1	SPOLJHA LAMELA				
Br. standarda	Br. crteža	Poz.	Kom.	Naziv dela		Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije	Neto težina
± 60'	Preko 5'			Izmene (na crtežu precrtano)				
± 30'	3'-5'							
± 10'	1'-3'							
± 10'	do 1'							
± 1.2	preko 1000							
± 0.8	300-1000			Polje	Datum	Prezime	Potpis	Opis izmene
± 0.5	100-300			Konstruisao	2.11.88.	MAKSIMOVIC		
± 0.3	30-100			Kontrolisao		R. PAVIC		
± 0.2	0-30			Odobrio		ING. PAVIC		
± 0.1	do 5 mm			Merio				
Slobodne toler.		Sklop	Iznos	Naziv SPOLJNI ČLAKAK TRANSP. VALJK. LAMAC 500 x 36 x 100				
Toler. sklopa				Veza 316506				Kopija
				416514				


Zaokružene kote
posebno kontrolisati

Termička obrada i površinska zaštita

Kvalitet obrade

POCINKOVANO


KALITI NA 25÷30 ± 0,5
HRC



Č. 1530

UHUTRAŠ. LAM.										Č. 0562	
Br. standarda		Br. crteža		Poz.	Kom.	Naziv dela		Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije		Neto težina
± 60"	Preko 5'			Izmene (na crtežu piscrtano)		31.5.07		Granit	PROMENJEN MAT.		
± 30"	3'-3"										
± 10"	1'-3"										
± 10"	do 1'										
± 1,2	preko 1000										
± 0,8	300-1000				Polje	Datum	Prezime	Potpis	Opis izmene		
± 0,5	100-300				Konstruisao	2.11.88.	MAKSIMOVIC	<i>[Signature]</i>	"FILIP KLJAJIC"		
± 0,3	30-100				Kontrolisao		R. PANIC	<i>[Signature]</i>	INDUSTRIJA GALOVIH LANACA		
± 0,2	6-30	32	0148		Odobrio		ING. PAVIC	<i>[Signature]</i>	I INDUSTRIJSKIH TRANSPORTERA		
± 0,1	do 6 mm	2A9	0210		Merio	Naziv	TRANSP. VALJK. LANAC		Veza	416507	Kopija
Slobodne toler.		Toler. sklopa				500 x 36 x 100			416508		

DUB. CEM. SLOJA: $0,4 \pm 0,5$
TVRD. CEM. SLOJA: 650 ± 700 HV
TVRDOĆA JEZGRA: 380 ± 420 HV



				ČAURA		Č.4320					
Br. standarda		Br. crteža		Poz.	Kom.	Naziv dela		vrsta materij.		NA ZAH. KUPC	
± 60'	Preko 5'			Izmena na crtežu precrtao	23.5.88.		C/2		DODATI DTYØØI Ø4		
± 30'	3'-5'										
± 10'	1'-3'										
± 10'	do 1'	57	0								
± 1,2	preko 1000	h11	-0,190		Polje		Datum	Prezime	Potpis	Opis izmene	
± 0,8	300-1000	36	+0,160	Konstruisao	2.11.88.	MAKSIMOVIC	[Signature]		»FILIP KLJAJIC« INDUSTRIJA GALOVIH LANACA I INDUSTRIJSKIH TRANSPORTERA Kragujevac		
± 0,5	100-300	h11	0	Kontrolisao		R. PANIC	[Signature]				
± 0,3	30-100	34	0	Odobrio		ING. PAVIC	[Signature]				
± 0,2	6-30	h9	-0,062	Merio	Naziv		Vrsta				
± 0,1	do 6 mm	32	0		TRANSP. VALJK. LANAC		416507		Kopija		
Slobodne toler.		Toler. sklopa				500 x 36 x 100		416509			


Zaokružene kote
posebno kontrolisati

Termička obrada i površinska zaštita

Kvalitet obrade

KALITI HA: 55 ± 2 HRC


1
2
3
4
5
6



Č. 4732

Br. standarda		Br. crteža		Poz.	Kom.	Naziv dela		Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije	Neto težina
± 60°	Preko 5°					1.3.66		<i>Nhi</i>	NAZNAK. KUPCA	Č. 4732
± 30°	3°-5°									
± 10°	1°-3°									
± 10°	do 1°									
± 1,2	preko 1000									
± 0,8	300-1000									
± 0,5	100-300									
± 0,3	20-100									
± 0,2	5-20									
± 0,1	do 6 mm									
Slobodne toler.		Toler. sklopa				Naziv		Veza	Kopija	
						TRANSP. VALJAK LANAC		416507		
						500 x 36 x 100		416510		

Filip Kljajić T. B. 17 Sifra 865.043.0006-3



		416513	2	1	ZAVRTANJ M24					
		416512	1	1	UNUTRAŠ. UMETAK					
	Br. standarda	Br. crteža	Poz.	Kom.	Naziv dela		Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije	Neto težina	
7	± 60°	Preko 5°	Izmene na crtežu preotiano							
	± 30°	3°-5°								
	± 10°	1°-3°								
	± 10°	do 1°								
	± 1.2	preko 1000		Polje	Datum	Prezime	Potpis	Opis izmene		
	± 0.8	300-1000	Konstruisao	2.11.88	MAKSIMOVIC			»FILIP KLJAJIC« INDUSTRIJA GALOVIH LANACA I INDUSTRIJSKIH TRANSPORTERA Kragujevac		
	± 0.5	100-300	Kontrollisao		R. PANIC					
	± 0.3	30-100	Odobrio		ING. PAVIC					
8	± 0.2	5-20	Merilo	Naziv UNUTRAŠ. NOSAČ				Veza	Kopija	
	± 0.1	do 5 mm		TRANSP. VALJK. LANAC				416507		
	Slobodne toler.		Toler. sklopa	500 x 36 x 100				416511		

Zaokružene kote posebno kontrolisati	Termička obrada i površinska zaštita	Kvalitet obrade ▽/~/1
---	--------------------------------------	--------------------------

1


2

3

4


5



6



58

DETALJ A" - M5:1



				UNUTRAŠ. UMETAK		Č. 0562					
Br. standarda		Br. crteža		Poz.	Kom.	Naziv dela		Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije	Neto težina	
± 60'	Preko 3'	Iznene (na crtežu pocrtano)									
± 30'	2'-3'										
± 10'	1'-3'										
± 10'	do 1'										
± 1,2	preko 1000			Polje	Datum	Prezime	Potpis	Opis izmene			
± 0,8	500-1000	Konstruisao	2. 11. 88.	MAKSIMOVIC		"FILIP KLJAJIC" INDUSTRIJA GALOVIH LANACA I INDUSTRIJSKIH TRANSPORTERA Kragujevac					
± 0,5	100-500	Kontrolisao		R. PANIC							
± 0,2	30-100	Odobrio		ING. PAYIC							
± 0,2	6-30	Merio									
± 0,1	do 6 mm	Sklop	Iznos	Naziv		Veza		Kopija			
Slobodne toler.		Toler. sklopa		TRANSP. VALJK. LANAC		416511					
				500 x 36 x 100		416512					

Zaokružene kote posebno kontrolisati		Termička obrada i površinska zaštita				Kvalitet obrade ▽ / ~ /	
ZAVRTANJ M24 (ČV50) 5.6							
VIŠAR M24x70 JUS M.81051							
Br. standarda	Br. crteža	Poz.	Kom.	Naziv dela	Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije	Neto težina
± 60'	Preko 5'						
± 30'	3'-5'						
± 10'	1'-3'						
± 10'	do 1'						
± 1,2	preko 1000						
± 0,8	300-1000						
± 0,5	100-300						
± 0,3	30-100						
± 0,2	6-30						
± 0,1	do 5 mm						
Slobodne toler.		Toler. sklopa					
				TRANS. VALJK. LANAC 500 x 36 x 100		416513	

Zakružene kote
posebno kontrolisati


Termička obrada i površinska zaštita

Kvalitet obrade

POCINKOVANO

KALITINA 25÷30
HRc

▽/▽▽;~



Č. 1530

Br. standarda		Br. crteža	Poz.	Kom.	Naziv dela		Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije	Neto težina
± 60'	Preko 5'				31.5.07		Čelik	PROMENJEN MAT.	
± 30'	3'-5'								
± 10'	1'-3'								
± 10'	do 1'								
± 1,2	preko 1000								
± 0,8	300-1000								
± 0,5	100-300								
± 0,3	30-100								
± 0,2	6-30								
± 0,1	do 6 mm								
Slobodne toler.		Toler. sklopa		Naziv		Veza		Kopija	
				TRAHSP. VALJK. LANAC		416514			
				500 x 36 x 100		416515			


Zaokružene kote
posebno kontrolisati

Termička obrada i površinska zaštita

Kvalitet obrade




1
2
3
4
5
6

DUB. CEM. SLOJA: $0,4 \pm 0,5$
TVRD. CEM. SLOJA: 700 ± 750 HV
TVRDOĆA JEZGRA: 370 ± 400 HV




ZAŠTITITI NAVOJ M10x1
KRAJEVE RUKAVCA Ø24

PRESEK A-A

				OSOVINA		Č.4320					
Br. standarda		Br. crteža		Poz.	Kom.	Naziv dela		Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije		Neto težina
± 60'	Preko 5"			Iznene (na crtežu precrtao)							
± 30'	3"—5"										
± 10'	1"—3"										
± 10'	do 1"										
± 1,2	preko 1000				Polje	Datum	Prezime	Potpis	Opis izmene		
± 0,8	300—1000			Konstruisao	2.11.88	MAKSIMOVIC'		-FILIP KLJAJIC-			
± 0,5	100—300	84	0	Kontrolisao		R. PANIC		INDUSTRIJA GALOVIH LANACA			
± 0,3	30—100	h11	-0,220	Odobrio		ING. PAVIC'		INDUSTRIJSKIH TRANSPORTERA			
± 0,2	6—30	25	0	Merio				Kragujevac			
± 0,1	do 6 mm	h9	-0,052								
Slobodne toler.		Toler. sklopa				TRANSP. VALJK. LANAC		Veza 416514		Kopija	
						500 x 36 x 100		416516			

Zaokružene kote posebno kontrolisati	Termička obrada i površinska zaštita	Kvalitet obrade
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

1
2
3
4
5
6



416516		2	2	OSOVIHA			
416515		1	1	SPOLJNA LAM.			
Br. standarda	Br. crteža	Poz.	Kom.	Naziv dela	Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije	Neto težina
± 60'	Preko 5'	Iznene (za crtežu preštano)					
± 30'	3'—5'						
± 10'	1'—3'						
± 10'	do 1'						
± 1,2	preko 1000						
± 0,8	300—1000	Konstruisao	21.88	MAKSIMOVIĆ	<i>[Signature]</i>	"FILIP KLJAJIC" INDUSTRIJA GALOVIH LANACA I INDUSTRIJSKIH TRANSPORTERA Kragujevac	
± 0,5	100—300	Kontrolisao		R. PANIĆ	<i>[Signature]</i>		
± 0,3	30—100	Odobrio		ING. PAVIĆ	<i>[Signature]</i>		
± 0,2	5—30	Merio		Naziv ČLAN. ZA VEZU	Veza 316506	Kopija	
± 0,1	do 6 mm	Sklop	Iznos	TRANSP. VALJK. LANAC			
Slobodne toler.		Toler. sklopa		500x36x100	416517		


Zaokružene kote
posebno kontrolisati


Termička obrada i površinska zaštita

Kvalitet obrade

POCINKOVANO

1
2
3
4
5
6




416513		2	1	ZAVRTAČ M24				
416519		1	1	SPOLJNI UMETAK				
Br. standarda		Br. crteža	Poz.	Kom.	Naziv dela	Oznaka materij.	Gabarit. dimenzije	Neto težina
± 60°	Preko 5°	Izmene na crtežu precrtao						
± 30°	3°-5°							
± 10°	1°-3°							
± 10°	do 1°							
± 1.2	preko 1000		Polje	Datum	Prezime	Potpis	Opis izmene	
± 0.8	300-1000	Konstruisao	2.11.88.		MAKSIMOVIĆ		"FILIP KLJAJIĆ" INDUSTRIJA GALOVIH LANACA I INDUSTRIJSKIH TRANSPORTERA Kragujevac	
± 0.5	100-300	Kontrolisao			R. PAHIĆ			
± 0.3	30-100	Odobrio			ING. PAVIĆ			
± 0.2	6-30	Merio						
± 0.1	do 6 mm	Sklop	Iznos	Naziv SPOLJNI NOSAČ TRANSP. VALJK. LANAC 500x36x100			Veza 316506 416518	Kopija
Slobodne toler.		Toler. sklopa						

»FILIP KLJAJIĆ«
INDUSTRIJA GALOVIH LANACA
I INDUSTRIJSKIH TRANSPORTERA
Kragujevac



Zaokružena kote
posebno kontrolisati



Termička obrada i površinska zaštita

Kvalitet obrade




DETALJ A"-M5:1



						SPOLJNI UMETAK		Č.0562					
Br. standarda		Br. crteža		Poz.	Kom.	Naziv dela		Oznaka materij.		Gabarit. dimenzije		Neto težina	
± 60'	Preko 5'			Izmena (na crtežu precizano)									
± 30'	3'—5'												
± 10'	1'—3'												
± 10'	do 1'												
± 1,2	preko 1000												
± 0,8	300—1000				Polje	Datum	Prezime	Botpis	Opis izmene				
± 0,5	100—300				Konstruisao	2.11.88.	MAKSIMOVIC		»FILIP KLJAJIC« INDUSTRIJA GALOVIH LANACA				
± 0,3	50—100				Kontrolisao		R. PANIC		I INDUSTRIJSKIH TRANSPORTERA Kragujevac				
± 0,2	5—50				Odobrio		ING. PAVIC						
± 0,1	do 5 mm				Merio	Naziv		Veza		Kopija			
Slobodne toler.		Toler. sklopa			TRANSP. VALJK. LANAC		416518						
					500 x 36 x 100		416519						

Zavariti sa unutrašnje strane



POZ.	NAZIV DELA	MATERIJAL	DATUM	IME	NAPOмена
7	OSOVINICA	C 4320			CEMENTIRANO 55 ²² HRC
6	ČAURA	C 4320			CEMENTIRANO 55 ²² HRC
5	SPOLJNI NOSAČ SITA	C 1531			
4	UNUTRASNJI NOSAČ SITA	C 1531			
3	ROLNA LANCA	C 4752			PLATENO KAVEŽE 1A 55 ²² HRC
2	SPOLJNI ČLANAK LANCA	C 1531			POBOLJŠANO 1A 600-650HRC
1	UNUTRANJA LANCA	C 1531			POBOLJŠANO 1A 600-650HRC
PROJ.	IZMENA	DATUM	IME	IZV. DOK.	LIST
					LISTOVA
					ZAM. ZA
					ZAM. SA

LANAC TRAKASTOG
SITA 166 ČLANAKU

TE "NIKOLA TESLA"
OBRENOVAC