

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/6

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-18621/19-2018.

15-03-2018

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12 и 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ – (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 5364-Е.03.02-18621/19-2018. од 15.03.2018. године), по пуномоћју в.д. директора ЈП ЕПС, бр.12.01.112600/1 од 02.03.2018.године, шеф финансијске службе ТЕНТ Београд, Обреновац, Божидар Младеновић дипл. екон., у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3000/0304/2017 (1520/2017)

Уговор о јавној набавци добара по партијама: Потрошни материјал за заваривање –ТЕНТ Б, по партијама, додељује се понуђачу:

ЗА ПАРТИЈУ 1 Обична електрода

DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NEMINIK EXPORT-IMPORT DOO, БЕОГРАД (ZVEZDARA), чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 29/1 од 29.01.2018. године, оцењена као благовремена, одговарајућа и једина прихватљива са понуђеном ценом од 6.939.780,00 динара без ПДВ.

ЗА ПАРТИЈУ 2 Специјална електрода

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE A P SIDRO DOO, БЕОГРАД (NOVI БЕОГРАД), чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 37/18 од 23.01.2018. године, оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 6.951.544,00 динара без ПДВ

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. је набавка добара: Потрошни материјал за заваривање –ТЕНТ Б, по партијама:

Партија 1 Обична електрода

Партија 2 Специјална електрода

2.Процењена вредност јавне набавке износи: 16.000.000,00 динара без ПДВ, односно по партијама:

Партија 1 : 8.000.000,00 динара без ПДВ

Партија 2 : 8.000.000,00 динара без ПДВ

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/6

3. Основни подаци о понуђачима:

ЗА ПАРТИЈУ 1

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NEMINIK EXPORT-IMPORT DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA)	Назив општине: Београд-Звездара Назив места: Београд-Звездара Улица: Радоја Домановића Број 25/1
2.	PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE GALEB SYSTEM D.O.O. ŠABAC	Назив општине: Шабац Назив места: Шабац Улица: Поцерска Број 111

ЗА ПАРТИЈУ 2

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	ICI DOO, BEOGRAD (ZEMUN)	Назив општине: Општина: Београд-Земун Назив места: Београд-Земун Назив места: Мачванска 8
2.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO-UVOZ I IZVOZ ELIMP DOO MALA MOŠTANICA	Назив општине: Београд-Обреновац Назив места: Мала Моштаница Улица: Шарчевића крај 48
3.	Група понуђача: MEGAVAR doo Beograd-Zemun и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TIM-INVEST DOO, BEOGRAD	Назив општине: Београд-Земун Назив места: Београд-Земун Улица: Александра Дубчека 5-9 Назив општине: Београд-Врачар Назив места: Београд-Врачар Улица: Симе Игуманова 22/59
4.	PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE A P SIDRO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	Назив општине: Београд-Нови Београд Назив места: Београд-Нови Београд Улица: Гандијева 126/11

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

ПАРТИЈА 1:

Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
2.	Понуда понуђача: "PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE GALEB SYSTEM D.O.O. ŠABAC" је неодговарајућа због: За Ставке р.бр. 1, 2 и 3 Захтевано је следеће: Електрода базична EN 499: E 42 6 B 42 H5 Димензије: Ø 2,5; Ø 3,2; Ø 4,0; Понуђено је следеће: Електрода базична EN ISO 2560-A-E 42 4 B 32 H10 Димензије: Ø 2,5; Ø 3,2; Ø 4,0; Произвођач: „Електрода Загреб“ – Хрватска Тип: „EZ 50 B “ Увидом у припадност стандарду и самим тим и карактеристике понуђене електроде, закључак је да понуђена електрода не одговара захтеву из Техничке спецификације. Понуђена електрода не испуњава захтев у погледу следећих карактеристика:	7.367.850,00

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	3/6

Захтевана је жиљавост од мин.47J на температури од - 60°C, а понуђена је електрода са гарантованом жиљавошћу од мин.47J на температури од - 40°C. Захтеван је садржај водоника у металу шава од максимално 5мл./100гр. (H 5), а понуђена је електрода са приложеним различитим документима по тој основи, и то: Са садржајем водоника у металу шава до 5мл./100гр. (H 5) према изводу из Каталога Произвођача, и са садржајем водоника у металу шава до 10мл./100гр. (H 10) према Одобрењима издатим од стране Vd TUV бр.12242.01 од 06.2011 и DB бр.10.086.01 од 13.04.2015.год. , оба Одобрења за електроду означену према стандарду (DIN) EN ISO 2560-A-E 42 4 B 32 H10. Различит садржај приложених докумената за исту карактеристику електроде, представља битан недостатак понуде у смислу да није могуће утврдити стварну садржину понуде (члан 106 став 1 тачка 5 ЗЈН Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).	
---	--

ПАРТИЈА 2:

Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
2.	Понуда понуђача: "ICI DOO, BEOGRAD (ZEMUN)" је неприхватљива због: За Ставке р.бр. 9 и 10 Захтевано је следеће: Електроде за специјалну намену: EN 1600:1997: E 25 20 R 3 2 AWS A5.4-06: E310-16 Димензије: Ø 2,5 и Ø 3,2 Произвођач: BOHLER, VOESTALPINE - Аустрија или одговарајући Тип: FOX FFB-A или одговарајућа Технички услови: Високо легирана рутилна електрода за заваривање термички постојаних челика, постојана до температуре +12000C. Типичне особине чистог метала шава: -Каталожна вредност хемијског састава у %: C-0,12; Si-0,5; Mn-2,2; Cr -26,0; Ni-21,0; За евентуалну „одговарајућу“ электроду обавезно доставити минимум једно Одобрење издато од стране за то сертификованог Друштва. Паковање: метална кутија. Понуђено је следеће: EN 1600:1997: E 25 20 R 3 2 AWS A5.4-06: E310-16 Димензије: Ø 2,5 и Ø 3,2 Произвођач: „Јесенице“ - Словенија Тип: Inox R 25/20 На основу одговора произвођача електрода „Јесенице“ - Словенија на захтев комисије за јавну набавку који је упућен произвођачу у складу са чланом 93. Став 1 ЗЈН, установљено је да понуђена електрода према стандарду EN 1600:1997: E 25 20 R 3 2 НЕ ПОСЕДУЈЕ НИЈЕДНО ОДОБРЕЊЕ издато од стране за то сертификованог Друштва (како је захтевано у КД), иако је Понуђач у Изводу из каталога за понуђену электроду	4.069.464,00



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

4/6

приказао да иста поседује Одобрење UDT (Urzad Dozoru Technicznego – Poland).

За наведене ставке Понуђач је приложио „Добавни лист“ (Јесенице), а не „Атест“ додатног материјала за заваривање.

У „Добавном листу“ није наведен стандард електроде (у „Атесту“ јесте), док за ставку р.бр.9 нису наведене ни механичке особине.

ЗАКЉУЧАК за ставке р.бр.9 и 10: ПОНУЂЕНА ЕЛЕКТРОДА НЕ ЗАДОВОЉАВА ЗАХТЕВЕ.

Ставке р.бр. 22 и 23

Захтевано је следеће:

Електроде за специјалну намену:

DIN 8573:

E NiFe-1- BG 11

AWS A-5.15: E NiFe-CI

Димензије: Ø 2,5 и Ø 3,2

Технички услови:

Електрода са базично-графитном облогом, са биметалним феро-никл језгром, за рад са једносмерном и наизменичном струјом, без прегревања.

За заваривање свих типова сивог лива и за њихово заваривање са челицима.

Метал шава са високом отпорношћу на појаву прслина и са високом затезном чврстоћом.

Типичне особине чистог метала шава:

Каталожна вредност хемијског састава у %: C-1,1; Si-1,2; Mn-0,75; Fe-42; Ni-54;

Rp02 – 350N/mm²; Rm - 500 N/mm²; A -10%; HB ~190;

Паковање: Вакуум паковање у Al – фолији, тежина једног паковања од 1кг. до 2кг.

Понуђено је следеће:

DIN 8573: E NiFe BG 12

AWS A-5.15: E NiFe-CI

EN ISO 1071: ECNiFe-CI-1

Димензије: Ø 2,5 и Ø 3,2

Произвођач: „Corodur“ – Немачка

Тип: „Corodur E NiFe 31“

Није достављен „Атест“ додатног материјала за заваривање, већ форма „Извода из каталога“ са унетим траженим подацима. У „Техничким условима“ је захтевано и следеће:

При достављању Понуде Понуђач је у обавези да достави следећу документацију:

1. Извештај о испитивању додатног материјала према стандарду EN 10204-3.1 или EN 10204-2.2, где се недвосмислено могу видети следеће карактеристике додатног материјала:

За захтевану димензију додатног материјала:

- Број (ознака) сертификата (атеста) и датум издавања (ако је реч о Атесту) итд.

Атест може бити различито називан зависно од Издаваоца, земље и сл.

Пример: Inspection certificate, ATEST, Test Report, Works certificate, Product certificate i sl. Називи могу бити различити, али форма и садржај су увек

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	5/6

исти.

ЗАКЉУЧАК за ставке р.бр.22 и 23: ПОНУЂЕНА ЕЛЕКТРОДА НЕ ЗАДОВОЉАВА ЗАХТЕВЕ.

5. Понуде понуђача, које нису одбијене а евидентирани су у тачки „основни подаци о понуђачима“ **за партију 1 под редним бројем: 1, за партију 2 под редним бројем: 2, 3 и 4** су благовремене, Наручилац их није одбио због битних недостатака, одговарајуће су, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве оцењена прихватљивим.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

7.1 Како је поднета само једна прихватљива понуда **за партију 1**, нису испуњени услови за рангирање понуда.

7.2. Комисија је након прегледа и стручне оцене понуда и одбијања неприхватљиве понуде **за партију 2, прихватљиве понуде рангирала** применом критеријума „најнижа понуђена цена“ на следећи начин:

Ред. Бр.	Понуђач	Цена	Ранг
2.	DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO-UVOZ I IZVOZ ELIMP DOO MALA MOŠTANICA	7.223.554,00	2.
3.	Група понуђача: MEGAVAR doo Beograd-Zemun и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TIM-INVEST DOO, BEOGRAD	7.929.638,00	3.
4.	PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE A P SIDRO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	6.951.544,00	1.

8.1. С обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда **за партију 1**, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, донесе одлуку о додели уговора **за партију 1** понуђачу DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NEMINIK EXPORT-IMPORT DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA), чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 6.939.780,00 динара без ПДВ.

8.2 На основу наведеног Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора **за партију 2** понуђачу PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE A P SIDRO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 6.951.544,00 динара без ПДВ.

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	6/6

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ЈП ЕПС
Шеф финансијске службе ТЕНТ

Бождар Младеновић, дипл. екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви