

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: ~~5364-ЕБД-191876/22-2018~~ 13-07-2018

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број ~~5364-ЕБД-191876/22-2018~~ 13-07-2018. године), финансијски директор Огранка ТЕНТ, по Пуномоћју в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3000/0142/2018 (142/2018)**

Уговор о јавној набавци добара: Набавка крајњих прекидача и микропрекидача за вентиле и клапне, додељује се понуђачу Комел инжењеринг д.о.о. Београд, Церска 69, Београд-Врачар чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 053/18 од 18.06.2018. године, једина благовремена, одговарајућа, прихватљива са понуђеном ценом од 1.238.100,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке је набавка добара: Набавка крајњих прекидача и микропрекидача за вентиле и клапне.
- Процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ.

3. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	Архел д.о.о. Нови Сад	Јерменска 9, Нови Сад
2.	Расомт д.о.о. Београд	ул. Максима Горког бр. 28/а, Београд-Врачар
3.	Комел инжењеринг д.о.о. Београд	Церска 69, Београд-Врачар
4.	Сомел д.о.о. Београд	Пере Велимировића 8а, Београд-Раковица
5.	Први српски инжењеринг д.о.о. Београд	Др Теодора Бороцког 82

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/5

Напомена: Након отварања пристиглих понуда, а на основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС број 124/2012), Комисија је послала захтев за додатним објашњењем бр. 5364-Е.03.02-191876/17-2018 од 27.06.2018. године у вези са понудама следећих понуђача: Архел д.о.о. Нови Сад, Расомт д.о.о. Београд, Комел инжењеринг д.о.о. Београд и Први српски инжењеринг д.о.о. Београд. Објашњење понуда је захтевано како би Комисија била у могућности да их исправно оцени. Понуђачи од којих је тражено објашњење су за позиције 6. и 7. Обрасца структуре цене дали нејасна образложења понуђених добара или су уз тачан наруџбени број дали неодговарајуће каталожке изводе који указују на неодговарајуће димензије траженог добра, па се на основу понуде и пратећег каталожког извода не може тачно утврдити да ли је понуђено добро адекватно траженом или није. Наиме, произвођач добара (Prisma, Шпанија) наведених на позицијама 6. и 7. је избацио на тржиште нови каталог својих производа, при чему је исте наруџбене бројеве из старих каталога задржао али их у свом новом каталогу користи за носаче потпуно других димензија, при чему се купци добара могу довести у забуну ако није адекватно наглашен и наруџбени број и пратећи каталог (нови или стари). Како су за позиције 6. и 7. четири претходно наведена понуђача понудила адекватне наруџбене бројеве или адекватне описе у обрасцу структуре цене а приложило нејасне или неадекватне каталожке изводе, и чињеницу да је забуна настала не грешком понуђача већ услед недоследности самог произвођача опреме, понуђачима је омогућено да накнадно до 02.07.2018. године до 12:00 часова доставе појашњења у виду адекватног каталожког извода већ понуђених позиција или у виду изјаве у слободној форми којом се понуђач прецизно изјашњава коју опрему нуди по наведеним позицијама. У прилогу послатог захтева за објашњење понуда, Комисија је приложила и каталожке изводе произвођача (Prisma, Шпанија) за наведене ставке старог и новог каталога. У захтеву је наведено да ће понуде понуђача од којих је тражено објашњење понуде, уколико исто не доставе до предвиђеног рока, бити одбијене као неприхватљиве.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	Понуда понуђача Архел д.о.о. Нови Сад, Јерменска 9, Нови Сад је неодговарајућа за позицију 1. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене: Глава крајњег прекидача FASEL, тип 83 758 32 или одговарајући. Тражено добро: Управна (вертикална) глава крајњег прекидача произвођача Fasel (Poljska), тип 83 758 32 или одговарајући, чија је слика и пратеће објашњење дата у накнадној јавно објављеној другој измени конкурсне документације. Понуђено добро: Глава крајњег прекидача произвођача Fael тип 8375832. Из каталожког извода се види да је наведена понуђена глава бочног типа. Понуђено добро није прихватљиво јер није управног (вертикалног) типа као што је захтевано.	1.273.864,00 динара без ПДВ-а



Одлука о додели уговора

Ознака
формулар

QF-G-023

Број страна

3/5

2.	Понуда понуђача Расомт д.о.о. Београд, ул. Максима Горког бр. 28/а, Београд-Врачар је неодговарајућа за позицију 7. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене: Конзола за монтажу кутије крајњих контаката PRISMA CFC 5601, H=40mm, L=80mm или одговарајући. Тражено добро: Носач кутије крајњих контаката са димензијама (дужина x ширина: 80x30, и висином H=40mm) или одговарајући. Понуђено добро: Конзола CFC 5601, произвођача PRISMA (Шпанија). Из достављеног каталошког извода се види да је понуђено добро (IFC 564) носач кутије крајњих контаката са димензијама (дужина x ширина: 130x30) и висином H=50mm. Понуђено добро није прихватљиво јер није одговарајућих димензија.	1.254.006,25 динара без ПДВ-а
4.	Понуда понуђача Сомтел д.о.о. Београд, Пере Велимировића 8а, Београд-Раковица је неодговарајућа за позиције 2. И 3. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене: Позиција 2. SNAP LOCK D2400X-JSP-CW LIMIT SWITCH 150 степени или одговарајући. Тражено добро: Крајњи прекидач произвођача NAMCO (SAD) или одговарајући, за рад у екстремним условима и окружењу високе температуре, односно у опсегу од -20°C до 90°C. Тражено добро има по две уградне рупе на свакој бочној страни (левој и десној), чији су центри на међусобном растојању од 104.6mm. Понуђено добро: TZ5104-2 произвођача TEND (Тајван). Понуђено добро има могућност рада у температурном опсегу од -50°C до 80°C. Понуђено добро није прихватљиво јер не обухвата цео захтевани радни опсег температуре. Понуђено добро има 4 отвора за уградњу са фронталне (предње) стране који су распоређени као темена правоугаоника димензија 58,7mm x 30,2mm. Понуђено добро није прихватљиво ни по основу начина уградње и уградних димензија јер се приликом интервенција не може користити као евентуална замена на местима где су већ инсталирани крајњи прекидачи које потражује наручилац опреме. Позиција 3. SNAP LOCK D2400X-JSP-CCW LIMIT SWITCH 150 степени или одговарајући. Тражено добро: Крајњи прекидач произвођача NAMCO (SAD) или одговарајући, за рад у екстремним условима и окружењу високе температуре, односно у	904.407,00 динара без ПДВ-а

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/5

	опсегу од -20°C до 90°C. Тражено добро има по две уградне рупе на свакој бочној страни (левој и десној), чији су центри на међусобном растојању од 104.6mm. Понуђено добро: TZ5104-2, произвођача TEND (Тајван). Понуђено добро има могућност рада у температурном опсегу од -50°C до 80°C. Понуђено добро није прихватљиво јер не обухвата цео захтевани радни опсег температуре. Понуђено добро има 4 отвора за уградњу са фронталне (предње) стране који су распоређени као темена правоугаоника димензија 58,7mm x 30,2mm. Понуђено добро није прихватљиво ни по основу начина уградње и уградних димензија јер се приликом интервенција не може користити као евентуална замена на местима где су већ инсталирани крајњи прекидачи које потражује наручилац опреме.	
5.	Понуда понуђача Први српски инжењеринг д.о.о. Београд, Др Теодора Бороцког 82 је неодговарајућа за позицију 7. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене: Конзола за монтажу кутије крајњих контаката PRISMA CFC 5601, H=40mm, L=80mm или одговарајући. Тражено добро: Носач кутије крајњих контаката са димензијама (дужина x ширина: 80x30, i висином H=40mm). Понуђено добро: Конзола CFC 5601 (CFC 564), произвођача Prisma (Шпанија), без каталошког извода. У новом каталогу произвођача ове опреме (Prisma, Шпанија) ознака 564 се односи на носач кутије крајњих контаката са димензијама (дужина x ширина: 130x30) и висином H=50mm. У старом каталогу произвођача ове опреме (Prisma, Шпанија) иста ознака 564 се односи на носач кутије крајњих контаката висине H=60mm. Понуђено добро није адекватно траженом добру ни на основу новог ни старог каталога опреме јер није одговарајућих димензија. Понуђач се није изјаснио на тражено објашњење понуде за ставку 6. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене (по ком каталогу нуди понуђена добра) до задатог рока па је Комисија и по том основу понуду оценила неприхватљивом.	1.281.205,23 динара без ПДВ-а

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	5/5

5. Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 3. Комел инжењеринг д.о.о. Београд, Церска 69, Београд-Врачар је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

7. Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда.

8. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, донесе одлуку о додели уговора понуђачу Комел инжењеринг д.о.о. Београд, Церска 69, Београд-Врачар, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 1.238.100,00 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: шефу финансијске службе Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: ~~5364-ЕБД-191876/22-2018~~

7. 7. 2018
(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број ~~5364-ЕБД-191876/22-2018~~ од 13. 07. 2018. године), финансијски директор Огранка ТЕНТ, по Пуномоћју в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3000/0142/2018 (142/2018)**

Уговор о јавној набавци добара: Набавка крајњих прекидача и микропрекидача за вентиле и клапне, додељује се понуђачу Комел инжењеринг д.о.о. Београд, Церска 69, Београд-Врачар чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 053/18 од 18.06.2018. године, једина благовремена, одговарајућа, прихватљива са понуђеном ценом од 1.238.100,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

- Предмет јавне набавке је набавка добара: Набавка крајњих прекидача и микропрекидача за вентиле и клапне.
- Процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ.

3. Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	Архел д.о.о. Нови Сад	Јерменска 9, Нови Сад
2.	Расомт д.о.о. Београд	ул. Максима Горког бр. 28/а, Београд-Врачар
3.	Комел инжењеринг д.о.о. Београд	Церска 69, Београд-Врачар
4.	Сомел д.о.о. Београд	Пере Велимировића 8а, Београд-Раковица
5.	Први српски инжењеринг д.о.о. Београд	Др Теодора Бороцког 82

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/5

Напомена: Након отварања пристиглих понуда, а на основу члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС број 124/2012), Комисија је послала захтев за додатним објашњењем бр. 5364-Е.03.02-191876/17-2018 од 27.06.2018. године у вези са понудама следећих понуђача: Архел д.о.о. Нови Сад, Расомт д.о.о. Београд, Комел инжењеринг д.о.о. Београд и Први српски инжењеринг д.о.о. Београд. Објашњење понуда је захтевано како би Комисија била у могућности да их исправно оцени. Понуђачи од којих је тражено објашњење су за позиције 6. и 7. Обрасца структуре цене дали нејасна образложења понуђених добара или су уз тачан наруџбени број дали неодговарајуће каталожке изводе који указују на неодговарајуће димензије траженог добра, па се на основу понуде и пратећег каталожког извода не може тачно утврдити да ли је понуђено добро адекватно траженом или није. Наиме, произвођач добара (Prisma, Шпанија) наведених на позицијама 6. и 7. је избацио на тржиште нови каталог својих производа, при чему је исте наруџбене бројеве из старих каталога задржао али их у свом новом каталогу користи за носаче потпуно других димензија, при чему се купци добара могу довести у забуну ако није адекватно наглашен и наруџбени број и пратећи каталог (нови или стари). Како су за позиције 6. и 7. четири претходно наведена понуђача понудила адекватне наруџбене бројеве или адекватне описе у обрасцу структуре цене а приложило нејасне или неадекватне каталожке изводе, и чињеницу да је забуна настала не грешком понуђача већ услед недоследности самог произвођача опреме, понуђачима је омогућено да накнадно до 02.07.2018. године до 12:00 часова доставе појашњења у виду адекватног каталожког извода већ понуђених позиција или у виду изјаве у слободној форми којом се понуђач прецизно изјашњава коју опрему нуди по наведеним позицијама. У прилогу послатог захтева за објашњење понуда, Комисија је приложила и каталожке изводе произвођача (Prisma, Шпанија) за наведене ставке старог и новог каталога. У захтеву је наведено да ће понуде понуђача од којих је тражено објашњење понуде, уколико исто не доставе до предвиђеног рока, бити одбијене као неприхватљиве.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	Понуда понуђача Архел д.о.о. Нови Сад, Јерменска 9, Нови Сад је неодговарајућа за позицију 1. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене: Глава крајњег прекидача FASEL, тип 83 758 32 или одговарајући. Тражено добро: Управна (вертикална) глава крајњег прекидача произвођача Fasel (Poljska), тип 83 758 32 или одговарајући, чија је слика и пратеће објашњење дата у накнадној јавно објављеној другој измени конкурсне документације. Понуђено добро: Глава крајњег прекидача произвођача Fael тип 8375832. Из каталожког извода се види да је наведена понуђена глава бочног типа. Понуђено добро није прихватљиво јер није управног (вертикалног) типа као што је захтевано.	1.273.864,00 динара без ПДВ-а



Одлука о додели уговора

Ознака
формулара

QF-G-023

Број страна

3/5

2.	Понуда понуђача Расомт д.о.о. Београд, ул. Максима Горког бр. 28/а, Београд-Врачар је неодговарајућа за позицију 7. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене: Конзола за монтажу кутије крајњих контаката PRISMA CFC 5601, H=40mm, L=80mm или одговарајући. Тражено добро: Носач кутије крајњих контаката са димензијама (дужина x ширина: 80x30, и висином H=40mm) или одговарајући. Понуђено добро: Конзола CFC 5601, произвођача PRISMA (Шпанија). Из достављеног каталошког извода се види да је понуђено добро (IFC 564) носач кутије крајњих контаката са димензијама (дужина x ширина: 130x30) и висином H=50mm. Понуђено добро није прихватљиво јер није одговарајућих димензија.	1.254.006,25 динара без ПДВ-а
4.	Понуда понуђача Сомтел д.о.о. Београд, Пере Велимировића 8а, Београд-Раковица је неодговарајућа за позиције 2. И 3. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене: Позиција 2. SNAP LOCK D2400X-JSP-CW LIMIT SWITCH 150 степени или одговарајући. Тражено добро: Крајњи прекидач произвођача NAMCO (SAD) или одговарајући, за рад у екстремним условима и окружењу високе температуре, односно у опсегу од -20°C до 90°C. Тражено добро има по две уградне рупе на свакој бочној страни (левој и десној), чији су центри на међусобном растојању од 104.6mm. Понуђено добро: TZ5104-2 произвођача TEND (Тајван). Понуђено добро има могућност рада у температурном опсегу од -50°C до 80°C. Понуђено добро није прихватљиво јер не обухвата цео захтевани радни опсег температуре. Понуђено добро има 4 отвора за уградњу са фронталне (предње) стране који су распоређени као темена правоугаоника димензија 58,7mm x 30,2mm. Понуђено добро није прихватљиво ни по основу начина уградње и уградних димензија јер се приликом интервенција не може користити као евентуална замена на местима где су већ инсталирани крајњи прекидачи које потражује наручилац опреме. Позиција 3. SNAP LOCK D2400X-JSP-CCW LIMIT SWITCH 150 степени или одговарајући. Тражено добро: Крајњи прекидач произвођача NAMCO (SAD) или одговарајући, за рад у екстремним условима и окружењу високе температуре, односно у	904.407,00 динара без ПДВ-а

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/5

	опсегу од -20°C до 90°C. Тражено добро има по две уградне рупе на свакој бочној страни (левој и десној), чији су центри на међусобном растојању од 104.6mm. Понуђено добро: TZ5104-2, произвођача TEND (Тајван). Понуђено добро има могућност рада у температурном опсегу од -50°C до 80°C. Понуђено добро није прихватљиво јер не обухвата цео захтевани радни опсег температуре. Понуђено добро има 4 отвора за уградњу са фронталне (предње) стране који су распоређени као темена правоугаоника димензија 58,7mm x 30,2mm. Понуђено добро није прихватљиво ни по основу начина уградње и уградних димензија јер се приликом интервенција не може користити као евентуална замена на местима где су већ инсталирани крајњи прекидачи које потражује наручилац опреме.	
5.	Понуда понуђача Први српски инжењеринг д.о.о. Београд, Др Теодора Бороцког 82 је неодговарајућа за позицију 7. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене: Конзола за монтажу кутије крајњих контаката PRISMA CFC 5601, H=40mm, L=80mm или одговарајући. Тражено добро: Носач кутије крајњих контаката са димензијама (дужина x ширина: 80x30, i висином H=40mm). Понуђено добро: Конзола CFC 5601 (CFC 564), произвођача Prisma (Шпанија), без каталошког извода. У новом каталогу произвођача ове опреме (Prisma, Шпанија) ознака 564 се односи на носач кутије крајњих контаката са димензијама (дужина x ширина: 130x30) и висином H=50mm. У старом каталогу произвођача ове опреме (Prisma, Шпанија) иста ознака 564 се односи на носач кутије крајњих контаката висине H=60mm. Понуђено добро није адекватно траженом добру ни на основу новог ни старог каталога опреме јер није одговарајућих димензија. Понуђач се није изјаснио на тражено објашњење понуде за ставку 6. Техничке спецификације и Обрасца структуре цене (по ком каталогу нуди понуђена добра) до задатог рока па је Комисија и по том основу понуду оценила неприхватљивом.	1.281.205,23 динара без ПДВ-а

	Одлука о додели уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	5/5

5. Понуда понуђача, која није одбијена а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 3. Комел инжењеринг д.о.о. Београд, Церска 69, Београд-Врачар је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

7. Како је поднета само једна прихватљива понуда, нису испуњени услови за рангирање понуда.

8. Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, донесе одлуку о додели уговора понуђачу Комел инжењеринг д.о.о. Београд, Церска 69, Београд-Врачар, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 1.238.100,00 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: шефу финансијске службе Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви